OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI

SEIKC

SEIKO Precision QR-395 O SU MO TU WE TH FR SA

QR-395

grandi prestazioni

piccole dimensioni

INCOLONNA AUTOMATICAMENTE LE TIMBRATURE IMPOSSIBILE SBAGLIARE O SOVRAPPORRE LE STAMPE GESTISCE QUALSIASI ORARIO DI LAVORO





E' possibile inoltre totalizzare le ore e avere un numero illimitato di timbrature nella stessa giornata


Mai più timbrature in colonne sbagliate o sovrapposte, qualsiasi orario di lavoro viene gestito al meglio: basta infilare il cartellino!

Caratteristiche principali:

- Display retroilluminato a cristalli liquidi con indicazione dell'orario, giorno della settimana, giorno del mese e della posizione di stampa
- Timbratura automatica con stampante ad aghi ad alta velocità
- Trascinamento ed espulsione automatica del cartellino
- Posizionamento automatico o programmabile su 4 colonne (ENTRATE-USCITE) con possibilità di selezione manuale
- Stampa di un simbolo "★" per evidenziare le timbrature irregolari (entrate in ritardo o uscite in anticipo rispetto al normale orario di lavoro)
- Diversi formati di stampa programmabili:
 - giorno della settimana in italiano
 - giorno del mese
 - scelta fra due caratteri di stampa
- stampa dei minuti in 60 o 100 di ora
- · Cambio automatico per ora solare/legale, senza necessità di programmare le nuove date ogni anno
- Calendario perpetuo
- Batteria al litio per memoria dati (3 anni)
- Pacco batterie ricaricabili (optional) per poter timbrare anche in caso di mancanza alimentazione 220 V
- Robusta cassa in ABS con serratura di sicurezza antimanomissione in metallo
- Codice segreto a 4 cifre per la protezione dei dati programmati
- Predisposto per una facile installazione a tavolo o parete



OROLOGI INDUSTRIALI - RILEVAZIONE PRESENZE tel: 02 5513455 - info@capelli.it - www.capelli.it



Specifiche tecniche:

DIMENSIONI: 160x205x128 mm

PESO: 1,5 Kg

Cartellini mensili

ALIMENTAZIONE: 220V/50Hz - ass. max. 15 W

Accessori e materiale di consumo:







IMPORTATORI IN ESCLUSIVA PER L'ITALIA



