

Bodet



LED HMT/HMS

Orologi digitali LED da esterno

Gli orologi HMT e HMS sono orologi a LED per esterni che combinano un look moderno e molte funzionalità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Involucro in alluminio nero per uso esterno, monofacciale.
- Vetro di protezione in policarbonato antiurto e antiabbagliante.
- Vetro frontale scorrevole per un'apertura facile e sicura.
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -25° a +50°C.
- Alta Current Display LED ad alta luminosità.
- Regolazione automatica della luminosità: notte, tempo nuvoloso e tempo soleggiato.
- Espositore bifacciale con 2 monofacciali + staffa.
- Frequenza regolabile del display alternato.
- Alimentazione: 110/230 V - max 150 W.
- Elettronica tropicalizzata.
- Configurazione e controllo tramite telecomando.

COLORI LED



HMT: ora-minuto-data-temperatura

- 5 dimensioni del display: 10, 15, 20, 25 e 45 cm.



Ora locale



date



temp



Conto alla rovescia del giorno



Dati fissi



Umidità

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE DEL TEMPO DISPONIBILI



	HMT LED 10 cm	HMT LED 15 cm	HMT LED 20 cm	HMT LED 25 cm	HMT LED 45 cm	HMS LED 10 cm	HMS LED 15 cm	HMS LED 25 cm	HMS LED 45 cm
dimensione dello schermo	10 centimetri	15 cm	20 cm	25 cm	45 cm	10 centimetri	15 cm	25 cm	45 cm
Visione ottimale distanza	40 m	60 m	90 m	120 mt	200 m	40 m	60 m	120 mt	200 m
peso	3,7 kg	8,5 kg	8,5 kg	11kg	21 kg	4,6 kg	6 kg	12 kg	24 kg



HMS: ore-minuti-secondi

- 4 dimensioni del display: 10, 15, 25 e 45 cm.



Ora locale



temp



Timer/cronometro

Il gruppo Bodet

TI DIAMO TEMPO



Campanario

Restauro della campana

Quadranti frontali

Elettificazione della campana



Software

gestione del tempo

Controllo di accesso

HRIS



Gli sport

tempismo

tabelloni

visualizzazione video



tempo

Distribuzione del tempo

Mostra segnaletica

Display a LED

Sistema audio



Importatore per l'Italia:

ROBERTO CAPELLI & Figlio S.r.l. - MILANO

www.capelli.it - Tel. 02.5513455



Tremontines plant